



RADA MIEJSKA W LUBAWCE

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
tel. 516 319 439 fax 75 74 11 262
www.lubawka.eu e-mail: lubawka@lubawka.eu



WO.0003.8.2025


Lubawka, 2 grudnia 2025 r.

Pan

Andrzej Wojdyła

Burmistrz

Miasta Lubawka



Informuję, że w dniu 27 listopada 2025 roku podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce zostały zadane pytania:

Radny Dawid Jażdżewski poinformował, że na ostatniej sesji pytał o działania piar i w przerwie dostał odpowiedź, że nie są planowane, ale otrzymał też odpowiedź w formie pisemnej i te odpowiedzi się ze sobą nie zgadzają. Ponowił pytanie, czy w przyszłym roku zaplanowano środki na piar w gminie, jeżeli tak to w którym § są ujęte w budżecie. Na poprzedniej sesji zapytał Panią Mecenasa o możliwości prawne blokowania Sanikomowi w sprawie uciążliwości zapachowych i nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie. Ponowił pytanie jakie są możliwości prawne w stosunku do Sanikom, jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe. Zapytał o plac przy ul. Karkonoskiej, jeżeli chodzi o miejsce do parkowania samochodów. Wiedzą, że były prowadzone rozmowy z właścicielem i poprosił o informację, czy doszło do finalizacji rozmów, czy parking będzie tam zrobiony, czy mogą ten plac kupić lub zaspokoić te potrzeby w innej formie. Zapytał co dalej z halą sportową, bo jutro ma być huczne otwarcie, a pozwolił sobie wejść na halę, bo jest budynkiem użytku publicznego i uznał, że może to zrobić. W środku odór jest niesamowity i wilgoć jaka się znajduje (widać na zdjęciu – załącznik do protokołu). Nie wyobraża sobie jak to dalej będzie funkcjonowało. Zapytał co dalej będą z tym zrobić, bo jako Radny nie pozwoli żeby dzieci korzystały z tej hali, jeżeli nie zostaną podjęte kroki zgłosi sprawę do sanepidu o zbadanie tego, bo to jest koszmar dla alergików, jeżeli będą korzystać z tej hali.

Radny Rafał Czura zapytał o sprawę drogi dojazdowej, która była rozpatrywana na KSWiP, czy wydział inwestycji zrobił wycenę wykonania drogi nr 312 w Chełmsku Śląskim i jaki jest koszt tej drogi. 2 miesiące temu poruszał temat dworca i kontaktu z grupą Arche i budynku przy ul. Kamiennogórskiej 11 w Chełmsku Śląskim. Zapytał, czy był podjęty kontakt z tą grupą, jeżeli tak to jakie są wnioski i jak Pan Burmistrz może streścić kontakt z tymi ludźmi. Zapytał o zasady odśnieżania i informację na stronie, a konkretnie o zdanie, że „pług będą wyjeżdżały na drogę po ustaniu opadów śniegu, aby działania były skuteczne i nie wymagały powtarzania”. Zapytał jak długo firma odśnieżająca ma czas na to żeby wyjechać po ustaniu opadów śniegu i jakie są zasady tego wyjazdu i kiedy można się upominać o to, żeby ktoś wyjechał i ile jest czasu na reakcję od momentu, kiedy ten opad ustanie i kto to będzie stwierdzał. Zapytał, czy w tym roku również na terenie miasta będą ustawione pojemniki z piaskiem.

Radna Andżelika Nasypana ponowiła pytanie o parkingach i hali.

Radny Mariusz Zbrzyzny zapytał o ciek A na ul. Podhalańskiej gdzie pokazywał zdjęcia i zadawał pytania kiedy to będzie zrobione i dostali odpowiedź, że następnego dnia będzie Pani na miejscu i zobaczy czyje to jest i co z tym zrobić. Do dnia dzisiejszego nie zostały wykonane żadne prace i jeszcze więcej kamieni się obsunęło na tym strumyku. Dodatkowo jest okres zimowy i pewnie Wody Polskie nie będą miały funduszy, albo będą warunki niesprzyjające. Nie ma tam pobocza, a piesi z tej drogi korzystają. Boi się, że dojdzie tam do nieszczęścia, bo brzeg cały czas podmywa. Od czerwca zgłasza na ul. Sądeckiej, że stoi słupek i nic się z tym nie robi. Za budynkiem 66 w tamtym miesiącu rozkopano rów, bo zgłaszał, że jest popękany przepust i jest rozkopany rów i stawiane słupków i nie wie, czy ma być tam nowy drenaż i zapytał jak to ma wyglądać w przyszłości, bo już 2 auta się tam nie mieszczą. Prosi o zdecydowane działania, bo dla niego to nie jest odpowiedź, że jak będą mieć fundusze, albo po nowym roku budżet to się zajmą. W okresie świątecznym po podłączeniu choinki w zeszłym roku gaśły lampy w rynku, czy było coś w tym temacie zrobione żeby w tym roku działało i nie miał interwencji. Był cały rok, czy gmina w tym kierunku coś zrobiła. Nie ma pojemników z PCK i odbioru odpadów BIO zapytał, czy Sanikom raz w miesiącu mógłby odbierać odzież, którą ludzie, albo palą, albo wyrzucają do rowów.

Radny Jan Włodarczyk zapytał, czy projekt hali jest rozliczony już i jeżeli nie to kiedy.

Radny Adam Kluba rok po powodzi murek oporowy obok szkoły dalej leży w rzece przy głównej drodze nr 369 w Miskowicach, czy można coś z tym zrobić i napisać do Wód Polskich, bo pisał, ale to nic nie daje i dalej podmywa. Zapytał co dalej z chodnikiem w Miskowicach na jakim to jest etapie. Zapytał kiedy będą zabierane płyty azbestowe z dachów.

Radna Andżelika Nasypana zapytała co dalej z zadaszeniem ratusza.

Radny Piotr Wiktorowski zapytał kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników na terenie Chełmska Śląskiego. Zapytał, czy jest szansa na zabezpieczenie przystanku na ul. Lubawskiej.

Radny Mariusz Głód zapytał, czy ul. Celna w dalszym ciągu mogłaby zostać ulicą dwukierunkową i czy można na niej zrobić tzw. mijanki. Zapytał, czy Wody Polskie określiły się kiedy będą czyścić cieki wodne. Zapytał o pismo, które dostali mieszkańcy, a chodzi o budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej, Pocztovej, Ogrodowej, Łącznej, Kościuszki, Piastowskiej oraz Placu Wolności w Lubawce w ramach zadania odprowadzenie wód opadowych z terenu objętego opracowaniem budowy zatoki autobusowej w Lubawce wraz z otoczeniem. W związku z uzyskaniem decyzji z pozwoleniem na budowę dokonania zgłoszenia robót budowlanych prosimy o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Poprosił o dokładne wyjaśnienia co będzie w gestii gminy i jakie koszty będą poniesione przez gminę, a co będzie leżało w gestii mieszkańców. Bo Radni doskonale wiedzą, że gmina nie może inwestować na przyłączach nie swoich, ale jak będą kłaść kanalizację, czy odpływy wód opadowych to w naszej gestii będzie to przyłączanie i w tym momencie mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów. Poprosił, żeby pilnować i apelować do dróg wojewódzkich żeby założyć sygnalizację świetlną lub dobrze doświetlić przy przejściach i tak samo przy ul. Karkonoskiej na przejściu na wysokości ośrodka zdrowia.

Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Wierciński zapytał na jakim etapie jest kanalizacja deszczowa i w ramach jakiego zadania inwestycyjnego przygotowana jest ta koncepcja odprowadzania wód z rejonu przystanku autobusowego i rynku. Rozumie, że kanalizacja deszczowa nie jest w projekcie tego przystanku autobusowego między ul. Dworcową, a Ogrodową, czy tamten projekt i tamto pozwolenie obejmuje tylko przebudowę tego bez kanalizacji deszczowej, a jeżeli tak to kiedy ten projekt miałby powstać. Złożyli wniosek o przebudowę Parku Watra i w imieniu mieszkańców zapytał, czy może być udostępniona ta koncepcja tak jak było w przypadku rynków. Zapytał, czy jest pomysł na budynek po byłym przedszkolu przy ul. Szymrychowskiej lub co zamierzają z tym dalej zrobić, bo boi się, że będzie systematycznie niszczał, bo jest już 2 rok nieogrzewany i nieużytkowany.

Radny Jan Włodarczyk zapytał o rzeczkę Rabę płynącą przy Kruczej Dolinie, czy można się dogadać z Wodami Polskimi i zrobić tam mijankę i żeby nie zalewała przy dużej ilości wody tak jak w roku ubiegłym mieszkańców z ul. Podgórze i Sądeckiej.

Radny Rafał Czura zapytał w imieniu nieobecnego Radnego Oskara Najdka dlaczego remont ul. Kruczej nie będzie wykonany do końca bieżącego roku.

Radny Dawid Jażdżewski zapytał, czy gmina planuje złożyć wnioski w przyszłym roku na budowę biathlonowego obiektu pod skocznią zakładając, że finansowanie będzie podobne jak w tym roku na obiekty sportowe, czyli 30% z Dolnego Śląska, 30% z Ministerstwa Sportu zakładając, że wartość inwestycji wyniesie ok 4mln

Proszę o przekazanie odpowiedzi do Biura Rady w ustawowo przewidzianym terminie do dnia 11.12.2025r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
Arkadiusz Wierciński
Arkadiusz Wierciński

Sporządziła:
Anita Makarewicz
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Lubawka
tel. 516-322-887
e-mail: makarewicz.anita@lubawka.eu

